


Shark

Ventilator FlexBreeze HydroGo

Seria FA050UK

GHID DE UTILIZARE



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

PREVĂZUT PENTRU UTILIZAREA ÎN EXTERIOR. PREVĂZUT NUMAI PENTRU UZ CASNIC.

IPX5

CLASA IPX5 DE REZISTENȚĂ LA PLOAIE

NOTĂ: Înainte de fiecare utilizare, goliți și clătiți rezervorul de apă pentru a preveni pulverizarea de apă stătută.

⚠️ AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ: CITIȚI TOATE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

1. Acest aparat funcționează cu o baterie reîncărcabilă. Reîncărcați bateria DOAR utilizând încărcătorul furnizat împreună cu aparatul, încărcătorul de baterii fiind destinat utilizării numai cu sursa de alimentare model GQ36-120300-ABO de la Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. sau cu modelul AJJ3-1 de la Anlian. Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.
2. **NU** încercați să distrugeți, să scoateți sau să dezamblați bateria aparatului. **NU** incinerati celulele bateriei. Consultați autoritatea locală responsabilă de gestionare a deșeurilor pentru informații referitoare la opțiunile de reciclare și/sau eliminare disponibile.
3. Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați aparatul numai la o priză prevăzută cu dispozitiv de curenți reziduali (RCD).
4. Ventilatorul trebuie utilizat pe o suprafață stabilă și plană.
5. Nu utilizați niciodată acest ventilator în apropierea piscinelor, căzilor de baie, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente care conțin apă.
6. **NU** utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau încărcătorul bateriei este deteriorat. Eliminați aparatul sau returnați-l la un centru service autorizat pentru examinare și/sau reparare.
7. **NU** trageți cablul pe sub covor. **NU** acoperiți cablul încărcătorului cu carpete, preșuri sau materiale similare. **NU** trageți cablul încărcătorului pe sub mobilă sau aparate electrocasnice. Feriți cablul încărcătorului de zonele cu trafic intens. Așezați încărcătorul într-o zonă în care nu există risc de împiedicare de cablu.
8. În cazul în care cablul încărcătorului este deteriorat, trebuie să fie înlocuit.
9. Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințele necesare, dacă nu sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
10. Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu aparatul.
11. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
12. Înainte de curățare sau alte operații de întreținere, aparatul trebuie deconectat de la priză.
13. Utilizați numai accesorii marca Shark.
14. **NU** utilizați aparatul dacă nu funcționează corect, a fost deteriorat, sau scăpat în apă.
15. Opriti toate comenzile înainte de a conecta sau deconecta aparatul.
16. Deconectați aparatul de la priză când nu este utilizat și înainte de orice operație de întreținere sau de curățare.
17. Spălați manual piesele exterioare/din plastic dur/ care nu sunt electronice doar cu o cârpă umedă și apă. **NU** scufundați aparatul în lichid. Curățarea cu substanțe chimice ar putea deteriora aparatul.
18. **NU** încercați să reparați sau să reglați orice funcții electrice sau mecanice ale acestui aparat, deoarece acest lucru poate cauza pericole și va anula garanția.
19. **NU** forțați aparatul să se descarce sau reîncarce, nu-l dezamblați, încălziți peste 60 °C sau incinerati. Astfel de acțiuni pot rezulta în vătămarea corporală ca urmare a

- eliberării de gaze, scurgerilor sau exploziilor care pot duce la arsuri chimice.
20. Funcția de pulverizare este potrivită pentru utilizare în interior și în exterior. Acest produs **NU** este un umidificator.
 21. Nu încercați niciodată să pulverizați alte substanțe decât apă filtrată sau apă potabilă de la robinet. **NU** folosiți apă caldă sau fierbinte. Folosiți doar apă rece sau la temperatura camerei.
 22. **NU** manipulați produse electrice aflate sub tensiune în timp ce vă aflați în raza de acțiune a sistemului de pulverizare.
 23. Păstrați echipamentele și aparatele electronice care nu sunt impermeabile în afara zonei de pulverizare.
 24. Pentru a evita deteriorările sau vătămările corporale accidentale, **NU** atingeți placa metalică de pulverizare în timp ce aparatul este pornit.
 25. **NU** încercați să utilizați funcția de pulverizare cu rezervorul de apă gol. Placa metalică de pulverizare poate atinge temperaturi ridicate dacă se utilizează fără apă.
 26. **AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE.** Nu lăsați niciodată la îndemâna copiilor duzele și orice alte piese mici.
 27. **NU** folosiți produse parfumate (parfumuri, uleiuri etc.) în rezervorul de apă sau pe nicio piesă a ventilatorului.

⚠️ AVERTISMENT: Nu se poate utiliza cu comenzi de viteză variabilă alimentate de la rețea.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU BATERIILE CU LITIU  
BATERIILE CU LITIU STOCHEAZĂ O CANTITATE MARE DE ENERGIE ȘI IAU FOC SAU EXPLODEAZĂ DACĂ SUNT MANIPULATE ÎNCORECT.

1. **NU** SUPUNEȚI NICIODATĂ BATERIA LA OPERAȚIILE URMĂTOARE:
 - a. Deschidere
 - b. Scăpare pe jos
 - c. Scurtcircuitare
 - d. Perforare
 - e. Incinerare
 - f. Expunere la temperaturi sub 0 °C și peste 60 °C
2. Păstrați bateria uscată.
3. Încărcați bateria numai conform instrucțiunilor de utilizare a încărcătorului.
4. Verificați bateria înainte de fiecare utilizare: nu o utilizați sau încărcați dacă este deteriorată.

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Acest produs conține o baterie integrată cu litiu (care nu se poate înlocui).

NU incinerati sau compostați produsul împreună cu bateria sa integrată.

În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor cu litiu uzate la coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide. Returnați produsul cu bateria uzată la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre locul în care puteți duce produsul uzat.

SIGURANȚA SURSEI DE ALIMENTARE

1. Citiți și urmați toate instrucțiunile de pe produs sau furnizate împreună cu produsul.
2. **NU** utilizați un cablu prelungitor.
3. **NU** utilizați produsul la o distanță mai mică de 3 metri de o piscină sau de un alt corp de apă și nu-l utilizați în baie.
4. **AVERTISMENT:** Risc de electrocutare. Când se utilizează în exterior, instalați numai într-o priză acoperită, protejată cu ajutorul unui RCD clasa A, rezistentă la intemperii, cu unitatea de alimentare conectată la priză.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Informații despre produsul Shark seria FA050UK

În conformitate cu:



Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort.

NOTĂ	DESCRIERE	SIMBOL	VALOARE	APARAT
	Debit maxim al ventilatorului	F	12,97	m3/min
	Puterea ventilatorului	P	11,25	W
	Valoarea de uz	SV	1,15	(m3/min)/W
	Consum de energie în modul de veghe	PSB	0,3	W
Masă	Nivel de putere acustică al ventilatorului	LWA	62	dB(A)
Podea	Nivel de putere acustică al ventilatorului	LWA	N/A	dB(A)
	Viteza maximă a aerului	c	4,66	m/s
	Standard de măsurare pentru valoarea de uz	IEC 60879		

Masă	Nivel de putere acustică al ventilatorului (Pulverizare)	LWA	65	dB(A)
Podea	Nivel de putere acustică al ventilatorului (Pulverizare)	LWA	N/A	dB(A)

ÎNCĂRCĂTOR AUTO - SE COMERCIALIZEAZĂ SEPARAT**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**

1. Introduceți ferm fișa încărcătorului auto într-o priză de 12 volți din vehiculul dumneavoastră.
2. Introduceți conectorul încărcătorului în portul de încărcare din spatele capului ventilatorului.


! INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ
CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. **PĂSTRĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.** Acest manual conține instrucțiuni importante de siguranță și utilizare pentru încărcătorul de baterii model **FAX5XCARUKEU** de la Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd.
2. Înainte de a utiliza acest încărcător de baterie, citiți toate instrucțiunile și marcasele de precauție de pe încărcător, baterie și produsul care utilizează bateria.
3. **ATENȚIE:** Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, încărcăți doar bateria reîncărcabilă furnizată. Alte tipuri de baterii pot exploda, provocând vătămări corporale și daune materiale.
4. **NU** expuneți încărcătorul la ploaie, umiditate sau zăpadă.
5. Utilizarea unui accesoriu care nu este recomandat sau comercializat de producătorul încărcătorului de baterii poate duce la risc de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală.
6. Pentru a evita deteriorarea încărcătorului auto și a cablului, nu încercați să scoateți încărcătorul din priză trăgând de cablu. Scoateți tot încărcătorul auto din priză.
7. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați încărcătorul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare. Simpla oprire a comenzilor nu va reduce acest risc.
8. **NU** folosiți încărcătorul auto dacă are componente deteriorate.
9. Pentru a curăța încărcătorul, deconectați-l mai întâi, apoi ștergeți-l delicat cu o cârpă umedă. Lăsați încărcătorul să se usuce complet în aer înainte de a-l utiliza.
10. Încărcătorul folosește o siguranță înlocuibilă de 5 amperi. Pentru a scoate siguranța, deșurubați butonul cromat de la vârful fișei de încărcare. Folosiți doar siguranțe de 5 amperi pentru înlocuire.

CITIȚI ȘI PĂSTRĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Include:

- Ventilator
- Încărcător



Încărcător
(Imagine numai de referință)



Ventilator
(Deja asamblat)

CARACTERISTICI

FĂRĂ CABLU

Acesta este un ventilator 2-în-1 care poate fi folosit cu sau fără cablu.

ÎN EXTERIOR

Acest ventilator poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior.
NU ÎNCĂRCAȚI SAU NU UTILIZAȚI APARATUL ÎN PLOAIE.

ÎNCLINARE PE VERTICALĂ

Dirijați fluxul de aer reglând manual înclinarea verticală până la 45 de grade.

PULVERIZARE

Funcție de pulverizare integrată, potrivită atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

MODUL DE UTILIZARE A VENTILATORULUI

Viteza ventilatorului	Alimentare	Moduri de pulverizare
Apăsați pe pictograma de pe capul ventilatorului pentru a naviga prin setările ventilatorului: Vitezele ventilatorului de la 1 la 5 Moduri NaturalBreeze (Briză naturală). Lămpile LED vor indica setarea de ventilare selectată.	Apăsați pe pictograma de pe capul ventilatorului pentru a porni ventilatorul. LED-ul bateriei indică nivelul de încărcare al bateriei ventilatorului. Consultați detaliile de mai jos. 70%-100%: luminează în verde 30%-69%: luminează în galben 29%: luminează în roșu constant - Maximum 5%: se aprinde intermitent în roșu	Apăsați pe pictograma de pe capul ventilatorului pentru a naviga între setările funcției de pulverizare: consistent (constant) interval OFF (dezactivare) Lămpile LED indică setarea de pulverizare selectată. Recomandare: Încercați să ajustați viteza ventilatorului în timp ce pulverizați pentru o experiență de răcire personalizată.
Autonomie aproximativă când se utilizează NUMAI funcția de ventilare	AUTONOMIE MAXIMĂ FĂRĂ FIR: 12 ore la viteza 1 a ventilatorului. AUTONOMIE MEDIE FĂRĂ FIR: 3,5 ore la viteza 3 a ventilatorului. PERFORMANȚĂ MAXIMĂ FĂRĂ FIR: 1 oră la viteza 5 a ventilatorului. CONECTAT LA PRIZĂ: Autonomie nelimitată; ventilatorul se va încărca în timpul funcționării.	Autonomie când se utilizează funcția de pulverizare AUTONOMIE MAXIMĂ A PULVERIZĂRII: Până la 60 de minute de pulverizare la intervale per rezervor, la orice viteză a ventilatorului. PERFORMANȚĂ MAXIMĂ A PULVERIZĂRII: Până la 30 de minute pulverizare constantă per rezervor, la orice viteză a ventilatorului. Notă: Pulverizatorul se va opri automat după 1 oră în modul de pulverizare constantă sau 2 ore în modul de pulverizare la intervale. Acest lucru previne funcționarea fără apă și deteriorarea sistemului. Consultați Ghidul de utilizare pentru mai multe informații.
Durată de încărcare	DE LA 0% LA BATERIE COMPLET ÎNCĂRCATĂ: Aproximativ 3 ore	

MODUL DE USCARE A VENTILATORULUI

- Mai întâi, goliți toată apa din rezervor: Țineți ventilatorul deasupra unei scurgeri, deschideți capacul rezervorului de apă, întoarceți ventilatorul cu susul în jos și lăsați toată apa să se scurgă.
 - Așezați ventilatorul pe verticală pe o suprafață plană și stabilă. Deschideți capacul de pulverizare de pe grilajul frontal al ventilatorului, apoi porniți funcția de pulverizare timp de 5 secunde pentru a elimina apa rămasă din sistem.
 - Așezați ventilatorul într-un spațiu bine ventilat și lăsați-l să se usuce complet la aer.
- NOTĂ: Lăsați capacul rezervorului de apă deschis timp de 24 de ore înainte de a închide și depozita aparatul.



Capul ventilatorului înclinat în SUS




Capul ventilatorului înclinat în JOS



MODUL DE ÎNCĂRCARE A VENTILATORULUI

Pentru a încărca ventilatorul, introduceți încărcătorul în portul de încărcare de pe partea din spate a capului ventilatorului. **NU ÎNCĂRCAȚI SAU NU UTILIZAȚI APARATUL ÎN PLOAIE.**



Înainte de fiecare utilizare, purjați complet sistemul timp de cel puțin un minut și clătiți rezervorul, pentru a preveni pulverizarea de apă stătută.

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI

Setări	Autonomie
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1	12 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1 + Mist (Pulverizare)	3,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2	7 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2 + Mist (Pulverizare)	3 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3	3,5 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3 + Mist (Pulverizare)	2 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4	2 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4 + Mist (Pulverizare)	1,5 ore

Setări	Autonomie
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5	1 oră
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5 + Mist (Pulverizare)	1 oră
Strong Breeze (Briză puternică)	2 ore
Strong Breeze (Briză puternică) + Mist (Pulverizare)	1,5 ore
Briză lejeră	7 ore
Briză lejeră + Mist (Pulverizare)	3 ore

BAZĂ INTERSCHIMBABILĂ

Baza detașabilă vă permiteți să o schimbați cu altele noi sau să adăugați accesorii care se potrivesc nevoilor dvs.



1. Pentru a scoate baza, apăsați ușor butonul de eliberare și trageți baza în jos de pe suportul capului ventilatorului.



2. Pentru a reinstala baza, glisați-o pe suportul capului ventilatorului, peste buton, până când se fixează în poziție cu un clic.

DEPOZITARE

TIP DE DEPOZITARE	INSTRUCȚIUNI
Depozitare pe termen scurt (mai puțin de 24 de ore)	Așezați cu grijă ventilatorul în locul de depozitare dorit. Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Aduceți ventilatorul în interior dacă se prognozează vreme rea.
Depozitare pe termen lung (mai mult de 24 de ore)	Așezați cu grijă ventilatorul în locul de depozitare dorit. Depozitați ventilatorul în interior atunci când nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp. Asigurați-vă întotdeauna că nu lăsați ventilatorul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

SETĂRI

- Înainte de prima utilizare fără fir, asigurați-vă că ați încărcat complet ventilatorul.
- Pentru informații despre cum să activați sau să dezactivați **MODUL LOCK (BLOCARE)** pentru întreținerea sau transportul ventilatorului, consultați secțiunea Întreținere.

PORNIRE/OPRIRE


Pentru a porni sau a opri ventilatorul, apăsați pe butonul **POWER (PORNIRE/OPRIRE)** de pe capul ventilatorului.



MODELE CU 5 VITEZE	AFIȘAJ
APRINS	Animațiile LED se redau o singură dată (LED-urile se aprind de la stânga la dreapta, apoi se sting de la dreapta la stânga)
STINS	Animația LED se redă o singură dată (LED-urile se sting de la dreapta la stânga)

VITEZELE VENTILATORULUI

Modificarea **VITEZEI VENTILATORULUI** va crește sau va reduce debitul de aer al ventilatorului. Există 5 setări pentru viteza ventilatorului. Pentru a schimba viteza, apăsați pe pictograma de viteză a ventilatorului  de pe capul ventilatorului pentru a trece de la o viteză la alta.



VITEZĂ	AFIȘAJ (MODELE CU 5 VITEZE)	IDEAL PENTRU
1		Funcționare silențioasă
2		Răcire moderată
3		Echilibru dintre nivelul de zgomot și puterea ventilatorului
4		Circulația aerului
5		Răcire de mare putere


MODURILE NATURALBREEZE (BRIZĂ NATURALĂ)

Activați oricare dintre modurile NaturalBreeze pentru a simula condițiile de vânt naturale.

Pentru a activa **STRONG** NaturalBreeze (Briză naturală puternică), apăsați pe pictograma de viteză a ventilatorului  până când LED-urile corespunzătoare se afișează pe aparat (consultați tabelul de mai jos pentru secvențele LED-urilor).

Pentru a trece de la **STRONG** NaturalBreeze (Briză naturală puternică) la **GENTLE** NaturalBreeze (Briză naturală lejeră), apăsați din nou pe pictograma de viteză a ventilatorului  de pe capul ventilatorului.

Pentru a dezactiva NaturalBreeze (Briză naturală), apăsați pe pictograma de viteză a ventilatorului  de pe capul ventilatorului până când ajungeți la setarea dorită a vitezei ventilatorului.



AFIȘAJ	SETARE	IDEAL PENTRU
	STRONG NaturalBreeze (Briză naturală)	Simularea condițiilor naturale de vânt puternic
	GENTLE NaturalBreeze (Briză naturală)	Simularea condițiilor naturale de vânt lejer


SECVENȚE DE VÂNT NATURALBREEZE	
STRONG (Puternic) Modul NaturalBreeze (Briză naturală)	GENTLE (Delicat) Modul NaturalBreeze (Briză naturală)
• 6 secunde la viteză 3 • 5 secunde la viteză 4 • 4 secunde la viteză 5 • 5 secunde la viteză 4 • Secvența se va repeta	• 6 secunde la viteză 1 • 5 secunde la viteză 2 • 4 secunde la viteză 3 • 5 secunde la viteză 2 • Secvența se va repeta

PULVERIZARE


Funcția de pulverizare este potrivită pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.

Alegeți între 2 setări de pulverizare care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Pentru a modifica setările de pulverizare, apăsați pe pictograma Misting (Pulverizare)  de pe capul ventilatorului pentru a trece prin setări.


Pentru a opri pulverizarea, apăsați pe pictograma Misting (Pulverizare)  de pe capul ventilatorului până când se sting toate LED-urile.



Pentru a activa pulverizarea, **DESCHIDEȚI** capacul pentru pulverizare din centrul grilajului ventilatorului.



La finalul pulverizării, **ÎNCHIDEȚI** capacul pentru a preveni picurarea.



AFIȘAJ	SETARE	IDEAL PENTRU
	Constant	Putere maximă de răcire
	Interval	Cea mai lungă durată de pulverizare

Notă: Pulverizarea se va opri automat după 1 oră în modul Consistent (Constant) și 2 ore în modul Interval pentru a preveni funcționarea fără apă și deteriorarea sistemului.

Dacă reumpleți rezervorul de apă în timpul utilizării, temporizatorul poate opri pulverizarea. Pentru a reactiva pulverizarea, apăsați pe pictograma Misting (Pulverizare)  din partea superioară a capului ventilatorului. Repetați după cum este necesar. **NU încercați să utilizați funcția de pulverizare cu rezervorul de apă gol.**

UTILIZARE GENERALĂ	De ce nu funcționează butoanele de control de pe capul ventilatorului?	Asigurați-vă că ventilatorul este încărcat apăsând pe butonul de pornire/oprire. Dacă indicatorul LED pentru baterie se aprinde intermitent în roșu, ventilatorul trebuie încărcat. În timp de ventilatorul se încarcă, LED-ul bateriei se aprinde intermitent în verde. Consultați secțiunile Durata de viață a bateriei și Modul de utilizare a ventilatorului pentru informații mai detaliate despre autonomie și indicatorii bateriei. Dacă toate LED-urile se aprind intermitent, este posibil ca ventilatorul să fie în modul Lock (Blocare), care dezactivează ventilatorul pentru a permite întreținerea sau transportul în siguranță. Pentru a dezactiva modul Lock (Blocare), apăsați și mențineți apăsată  pictograma Power (Pornire/Oprire) de pe ventilator timp de 8 secunde. După ce modul Lock (Blocare) este dezactivat, LED-urile se aprind conform secvenței de pornire. Consultați secțiunea Întreținere pentru informații suplimentare.
	De ce se aprind intermitent lămpile pentru pulverizare și cele pentru baterie când încerc să activez funcția de pulverizare?	Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, funcția de pulverizare nu poate fi activată. Încărcați bateria ventilatorului pentru a utiliza funcția de pulverizare.
	De ce s-a oprit pulverizarea?	Pulverizarea se va opri automat după 1 oră în modul Consistent (Constant) și 2 ore în modul Interval pentru a preveni funcționarea fără apă și deteriorarea sistemului. Dacă reumpleți rezervorul de apă în timpul utilizării, pulverizarea poate dura mai mult decât temporizatoarele de oprire automată. Pentru a reactiva pulverizarea, apăsați pe pictograma Misting (Pulverizare)  din partea superioară a capului ventilatorului. Repetați după cum este necesar. NU încercați să utilizați funcția de pulverizare cu rezervorul de apă gol.
	Pot lăsa ventilatorul afară?	Acest ventilator este rezistent la ploaie și nu va fi deteriorat de ploaia ușoară. Cu toate acestea, nu este potrivit pentru a rezista la ploi abundente sau la scufundarea în apă. Nu încărcăți sau nu utilizați aparatul în ploaie.
	Al doilea indicator LED și LED-ul bateriei (de culoarea galbenă) se aprind intermitent. Ce s-a întâmplat?	Această stare de eroare indică o problemă legată de tensiunea încărcătorului. Asigurați-vă că utilizați doar cablul de încărcare și sursa de alimentare Shark® furnizate, prevăzute pentru acest produs.
ÎNȚREȚINERE	De ce trebuie să activez modul Lock (Blocare) înainte de întreținere?	Ventilatorul trebuie să fie în modul Lock (Blocare) când se efectuează orice operație de întreținere. Modul Lock (Blocare) previne pornirea accidentală a ventilatorului. De asemenea, se recomandă activarea modului Lock (Blocare) când călătoriți cu ventilatorul. Consultați secțiunea Întreținere pentru informații suplimentare.
	Cât de des ar trebui să curăț ventilatorul?	Recomandăm utilizarea unei cârpe umede pentru a șterge suprafețele exterioare ale ventilatorului la fiecare 6 luni sau după cum este necesar.
	Cât de des ar trebui să curăț sistemul de pulverizare?	Curățați sistemul de pulverizare săptămânal sau după cum este necesar. Dacă apa utilizată este mai dură, curățarea trebuie să se efectueze mai frecvent. Consultați secțiunea Întreținere pentru mai multe informații despre curățarea sistemului de pulverizare.
	De ce ventilatorul nu pulverizează eficient?	Capacul de pulverizare din centrul grilajului ventilatorului trebuie să fie complet deschis. Consultați secțiunea Pulverizare pentru informații suplimentare. Sistemul de pulverizare se poate înfunda dacă nu este întreținut corespunzător. Consultați secțiunea Întreținere pentru detalii privind instrucțiunile de curățare.

CURĂȚARE PRIN ÎNMUIERE

Se recomandă curățarea prin înmuiere în fiecare săptămână sau după cum este necesar. Goliți și uscați complet rezervorul de apă după fiecare utilizare.

Pentru a efectua o curățare prin înmuiere:


1. Activați **MODUL LOCK (BLOCARE)** ținând apăsat butonul Power (Pornire/Oprire) timp de 8 secunde, până când lămpile se aprind intermitent. Această operație va dezactiva temporar toate funcțiile ventilatorului pentru a preveni pornirea sa accidentală în timpul întreținerii.
2. Umpleți rezervorul de apă cu 150 ml de oțet alb distilat nediluat (5% acid acetic în volum) și lăsați-l să stea timp de 5-7 minute. **NU** lăsați oțetul să stea mai mult de 15 minute.
3. Goliți cu grijă oțetul din rezervor.
4. Umpleți rezervorul cu apă curată de la robinet sau filtrată.
5. Asigurați-vă că rezervorul de apă și capacul de pulverizare sunt complet sigilate, apoi agitați rezervorul timp de 10 secunde.
6. Goliți cu grijă apa din rezervor.
7. Repetați pașii 4, 5 și 6 încă o dată pentru a clăti bine rezervorul de apă.
8. Dezactivați **MODUL LOCK (BLOCARE)** ținând apăsat butonul Power (Pornire/Oprire) timp de 8 secunde, până când lămpile se aprind conform secvenței de pornire. Lăsați rezervorul de apă să se usuce complet înainte de a-l utiliza din nou.

MODUL LOCK (BLOCARE)

- **MODUL LOCK (BLOCARE) blochează temporar toate funcțiile ventilatorului timp de 24 de ore pentru a preveni pornirea accidentală a acestuia în timpul întreținerii capului ventilatorului sau în timpul deplasării.**

1.

Mențineți timp de 8 secunde




Lămpile se aprind intermitent când se activează modul Lock (Blocare)

2.



3.

Mențineți timp de 8 secunde



Lămpile se aprind conform secvenței de pornire când se dezactivează modul Lock (Blocare)

1. Activați modul Blocare înainte de a călători și de a efectua lucrări de întreținere pentru a preveni pornirea accidentală a ventilatorului în timpul transportului. Pentru activare, mențineți apăsată pictograma **POWER (PORNIRE/OPRIRE)** de pe capul ventilatorului timp de 8 secunde, până când LED-urile încep să se aprindă intermitent.

2. Modul Lock (Blocare) se va dezactiva automat după 24 de ore.

3. Dacă doriți să dezactivați modul Lock (Blocare) mai devreme de 24 de ore, mențineți apăsată pictograma **POWER (PORNIRE/OPRIRE)** de pe capul ventilatorului timp de 8 secunde până când LED-urile se aprind conform secvenței de pornire.

Atunci când un consumator cumpără un produs în România, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. legale”). Vă puteți exercita drepturile legale împotriva comerciantului cu amănuntul, inclusiv împotriva Shark, dacă ați cumpărat aparatul Shark de pe site-ul shark-romania.ro. Shark are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă proprietarului în mod gratuit o garanție suplimentară de producător pentru piese și manoperă de până la 2 ani.

Un aparat de uz casnic precum un ventilator Shark reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark?

Garanția de producător se acordă pentru un an de la data achiziției în mod standard.

IMPORTANT:

- **Păstrați chitanța** dacă nu ați cumpărat aparatul Shark de pe site-ul shark-romania.ro.

Dacă veți fi de acord să primiți comunicări de la noi, puteți primi recomandări și sfaturi despre cum să profitați la maximum de ventilatorul Shark și puteți afla cele mai recente știri despre tehnologii și produse Shark noi.

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea (conform opțiunii Shark) aparatului dvs. Shark, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

- Uzura normală.
- Deteriorări accidentale sau defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului Shark fără a respecta manualul de utilizare Shark furnizat împreună cu aparatul.
- Deteriorări cauzate de utilizarea aparatului Shark în alte scopuri decât cele casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark.
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark efectuează instalarea).
- Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark sau agenții săi.

Cum pot efectua o cerere în baza garanției oferite de Shark în mod gratuit?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la numărul de telefon 031 9965. Pentru programul de lucru, vizitați site-ul nostru web. Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Shark. Puteți beneficia de asistență și online accesând shark-romania.ro

Reprezentantul Shark vă va recomanda unele operații de depanare și, dacă ajungem la concluzia că articolul s-a defectat, vă vom redirecționa către formularul de service de pe site-ul nostru, shark-romania.ro. . Rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați; se poate ambala în orice cutie corespunzătoare, nu trebuie să fie trimis în ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piese de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat ventilatorul Shark.

O gamă completă de piese de schimb Shark, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa shark-romania.ro. Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.



RECOMANDARE: Modelul și numerele de serie sunt specificate pe eticheta cu codul QR de pe partea inferioară a aparatului.

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Acest produs conține o baterie integrată cu litiu (care nu se poate înlocui).

NU incinerati sau compostati produsul împreună cu bateria sa integrată.

În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor cu litiu uzate la coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide. Returnați produsul cu bateria uzată la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre locul în care puteți duce produsul uzat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~ 50-60Hz / 3A
 Wați: 36 W

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest ghid de utilizare este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect funcționarea noul dvs. ventilator Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
 1st/2nd Floor Building 3150,
 Thorpe Park, Century Way,
 Leeds, Anglia, LS15 8ZB
 shark-romania.ro

SharkNinja Germany GmbH,
 Rotfeder-Ring 9,
 60327 Frankfurt am Main,
 Germania
 shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.



Acest marcaj indică faptul că produsul trebuie să nu fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a surselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat acest produs. Comercianții pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.